





# ACCESSOIRES DE RÉGULATION

## RÉGULATION CLIMATIQUE ÉVOLUÉE





FILAIRE COMPATIBLE PHAROS GREEN, SERELIA (GREEN), URBIA (GREEN), TALIA SYSTEM (GREEN)

**NOUVEAUTÉ 2007**

COMMANDE À DISTANCE		RÉFÉRENCE	CARTE E-BUS		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de dialoguer avec la chaudière depuis la pièce de son choix</li> <li>- Gestion jusqu'à 3 circuits (avec programmation hebdomadaire)</li> <li>- Auto alimenté</li> <li>- Raccordement à la chaudière avec 2 fils</li> <li>- Dim. : 115 x 155 x 36 mm</li> </ul>	33 18 298		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet la transmission des données entre la chaudière et le périphérique modulant</li> <li>- Carte de liaison pour bus de communication</li> <li>- À implanter dans la chaudière (sauf Serelia déjà en place)</li> <li>- À prévoir avec la commande à distance ou la sonde d'ambiance</li> </ul>	33 18 330
		PROX HT			PROX HT
		195 €			39 €
SONDE EXTÉRIEURE		RÉFÉRENCE	SONDE D'AMBIANCE		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement 2 fils</li> <li>- Dim. : 50 x 74 x 28 mm</li> </ul>	33 18 302		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de contrôler la température ambiante et le mode de chauffage utilisé.</li> <li>- Affichage digital (auto alimenté)</li> <li>- Avec sélecteur de programme</li> <li>- Raccordement 2 fils</li> <li>- Dim. : 77 x 101 x 25 mm</li> </ul>	33 18 299
		PROX HT			PROX HT
		35 €			105 €

RADIOCOMMANDÉE COMPATIBLE PHAROS GREEN, SERELIA (GREEN), URBIA (GREEN), TALIA SYSTEM (GREEN)

**NOUVEAUTÉ 2007**

COMMANDE À DISTANCE		RÉFÉRENCE	RÉCEPTEUR		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de dialoguer avec la chaudière depuis la pièce de son choix</li> <li>- Gestion jusqu'à 3 circuits (avec programmation hebdomadaire)</li> <li>- Dim. : 115 x 155 x 36 mm</li> </ul>	33 18 303		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto alimenté (sans pile), raccordement à la chaudière avec 2 fils</li> <li>- Peut gérer plusieurs émetteurs</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- À prévoir avec la commande à distance</li> <li>- Dim. : 77x99x25 mm</li> </ul>	33 18 306
		PROX HT			PROX HT
		235 €			90 €
AMPLIFICATEUR		RÉFÉRENCE	CARTE E-BUS		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet d'augmenter la distance entre la chaudière et le périphérique</li> <li>- Amplificateur de signal</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- Alimentation 230 V</li> <li>- Dim. : 77 x 99 x 25 mm</li> </ul>	33 18 305		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet la transmission des données entre la chaudière et le périphérique modulant</li> <li>- Carte de liaison pour bus de communication</li> <li>- À implanter dans la chaudière (sauf Serelia déjà en place)</li> <li>- À prévoir avec la commande à distance ou la sonde d'ambiance</li> <li>- Possibilité de combinaison avec la sonde d'ambiance radio-commandée, référence 33 18 304 au prix de 135 €.</li> </ul>	33 18 330
		PROX HT			PROX HT
		85 €			39 €

## RÉGULATION CLIMATIQUE SIMPLE

FILAIRE COMPATIBLE PHOENIX GREEN, NIAGARA GREEN/DELTA, MIRA COMFORT/GREEN/SYSTEM PLUS

CLIMANAGER		RÉFÉRENCE	SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE		RÉFÉRENCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîtier de commande à distance</li> <li>- Programmation hebdomadaire du chauffage</li> <li>- Sonde d'ambiance intégrée</li> <li>- Dim. : Ø 110 mm</li> </ul>		33 18 123		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livrée de série avec les Niagara Green, Mira Green, Mira Green System Plus</li> </ul>	33 18 151
		PROX HT			PROX HT
		264 €			78 €

## RÉGULATION CLIMATIQUE SIMPLE (SUITE)





FILAIRE COMPATIBLE PHAROS GREEN, SERELIA (GREEN), URBIA (GREEN), TALIA SYSTEM (GREEN), INOA

**NOUVEAUTÉ 2007**

SONDE EXTÉRIEURE		RÉFÉRENCE	THERMOSTAT D'AMBIANCE		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement 2 fils</li> <li>- Dim. : 50 x 74 x 28 mm</li> </ul>	33 18 302		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de réguler la température ambiante du lieu où il est installé.</li> <li>- Raccordement 2 fils</li> <li>- Dim. : 79 x 79 x 44 mm</li> </ul>	33 18 300
		PRIX HT			PRIX HT
		35 €			37 €

RADIOCOMMANDÉE COMPATIBLE PHAROS GREEN, SERELIA (GREEN), URBIA (GREEN), TALIA SYSTEM (GREEN), INOA



**NOUVEAUTÉ 2007**

SONDE EXTÉRIEURE		RÉFÉRENCE	RÉCEPTEUR		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet d'indiquer les conditions climatiques extérieures et d'adapter automatiquement la température de départ chauffage.</li> <li>- Alimentation par cellule photo voltaïque</li> <li>- Dim. : 71 x 90 x 2 mm</li> </ul>	33 18 309		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto alimenté avec raccordement à la chaudière avec 2 fils (sans pile)</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- À commander avec la sonde</li> <li>- Dim. : 77 x 99 x 25 mm</li> </ul>	33 18 306
		PRIX HT			PRIX HT
		145 €			90 €
AMPLIFICATEUR		RÉFÉRENCE	CARTE E-BUS		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet d'augmenter la distance entre la chaudière et le périphérique</li> <li>- Amplificateur de signal</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- Alimentation 230 V</li> <li>- Dim. : 77 x 99 x 25 mm</li> </ul>	33 18 305		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet la transmission des données entre la chaudière et le périphérique modulant</li> <li>- Carte de liaison pour bus de communication</li> <li>- À implanter dans la chaudière (sauf Serelia déjà en place)</li> <li>- À prévoir avec la commande de la sonde extérieure sans fil</li> </ul>	33 18 330
		PRIX HT			PRIX HT
		85 €			39 €

## RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE





FILAIRE COMPATIBLE PHAROS GREEN, SERELIA (GREEN), URBIA (GREEN), TALIA SYSTEM (GREEN)

**NOUVEAUTÉ 2007**

SONDE D'AMBIANCE		RÉFÉRENCE	CARTE E-BUS		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de contrôler la température ambiante et le mode de chauffage utilisé.</li> <li>- Affichage digital (auto alimenté)</li> <li>- Avec sélecteur de programme</li> <li>- Raccordement 2 fils</li> <li>- Dim. : 77 x 101 x 25 mm</li> </ul>	33 18 299		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet la transmission des données entre la chaudière et le périphérique modulant</li> <li>- Carte de liaison pour bus de communication</li> <li>- À implanter dans la chaudière (sauf Serelia déjà en place)</li> <li>- À prévoir avec la commande de la sonde d'ambiance</li> </ul>	33 18 330
		PRIX HT			PRIX HT
		105 €			39 €



RADIOCOMMANDÉE COMPATIBLE PHAROS GREEN, SERELIA (GREEN), URBIA (GREEN), TALIA SYSTEM (GREEN)

**NOUVEAUTÉ 2007**



SONDE D'AMBIANCE		RÉFÉRENCE	RÉCEPTEUR		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de contrôler la température ambiante et le mode de chauffage utilisé.</li> <li>- Affichage digital</li> <li>- Avec sélecteur de programme</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- Alimentation 2 batteries AA</li> <li>- Dim. : 77 x 101 x 25 mm</li> </ul>	33 18 304		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto alimenté avec raccordement à la chaudière avec 2 fils (sans pile)</li> <li>- Peut gérer plusieurs émetteurs</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- À commander avec la sonde</li> <li>- Dim. : 77 x 99 x 25 mm</li> </ul>	33 18 306
		PRIX HT			PRIX HT
		135 €			90 €
AMPLIFICATEUR		RÉFÉRENCE	CARTE E-BUS		RÉFÉRENCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet d'augmenter la distance entre la chaudière et le périphérique</li> <li>- Amplificateur de signal</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- Alimentation 230 V</li> <li>- Dim. : 77 x 99 x 25 mm</li> </ul>	33 18 305		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet la transmission des données entre la chaudière et le périphérique modulant</li> <li>- Carte de liaison pour bus de communication</li> <li>- À implanter dans la chaudière (sauf Serelia déjà en place)</li> <li>- À prévoir avec la sonde d'ambiance</li> </ul>	33 18 330
		PRIX HT			PRIX HT
		85 €			39 €

## RÉGULATION D'AMBIANCE "TOUT OU RIEN"

**FILAIRE COMPATIBLE AVEC TOUTE LA GAMME CHAFFOTEAUX**
**NOUVEAUTÉ 2007**

THERMOSTAT D'AMBIANCE		RÉFÉRENCE	THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE		RÉFÉRENCE	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de réguler la température ambiante du lieu où il est installé.</li> <li>- Raccordement 2 fils</li> <li>- Dim. : 79x79x44 mm</li> </ul>		33 18 300	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de programmer le système de chauffage central durant toute la semaine, afin d'obtenir la température désirée au moment désiré</li> <li>- Raccordement 2 fils</li> <li>- Alimentation 2 piles AA</li> <li>- Dim. : 180x120x30 mm</li> </ul>		33 18 301	
				PRIX HT		
		37 €			117 €	

**RADIOCOMMANDÉE COMPATIBLE AVEC TOUTE LA GAMME CHAFFOTEAUX**
**NOUVEAUTÉ 2007**

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE		RÉFÉRENCE	RÉCEPTEUR		RÉFÉRENCE	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de programmer le système de chauffage central toute la semaine, afin d'obtenir la température désirée au moment désirée</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m.</li> <li>- Alimentation 2 piles AA</li> <li>- Dim. : 180x120x30 mm</li> </ul>		33 18 307	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation 2 piles AA</li> <li>- Fréquence d'émission : 868 MHz</li> <li>- Distance jusqu'à 20 m</li> <li>- À commander avec le thermostat</li> <li>- Dim. : 79x136x39 mm</li> </ul>		33 18 308	
				PRIX HT		
		135 €			90 €	

**FILAIRE COMPATIBLE PHOENIX GREEN, NIAGARA GREEN/DELTA, MIRA COMFORT/GREEN/SYSTEM PLUS**

THERMOSTAT D'AMBIANCE		RÉFÉRENCE	THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE JOURNALIER PILES		RÉFÉRENCE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pouvoir de couverture : 50 à 130 mA - 20V</li> <li>- Différentiel thermique : &lt; 0,5°K</li> </ul>		13 06 083	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation : 3 piles alcalines 1,5V de type LR03 fournies</li> <li>- Sortie de contact : 1T, 1A</li> <li>- Témoin d'usure des piles</li> </ul>		10 20 072	
				PRIX HT		
		37 €			117 €	
THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE JOURNALIER SECTEUR		RÉFÉRENCE	THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE PILES		RÉFÉRENCE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation : 230V, +/-10%, 50Hz</li> <li>- Sortie de contact : 1T, 1A, 230V</li> </ul>		10 20 073	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation : 3 piles alcalines 1,5V de type LR03 fournies</li> <li>- Sortie de contact : 1T, 1A</li> </ul>		10 20 075	
				PRIX HT		
		117 €			165 €	
THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE SECTEUR		RÉFÉRENCE	THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE PILES		RÉFÉRENCE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation : 230V, +/-10%, 50Hz</li> <li>- Sortie de contact : 1T, 1A, 230V</li> </ul>		10 20 076	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation : 3 piles alcalines 1,5V de type LR03 fournies</li> <li>- Sortie de contact : 1T, 1A</li> </ul>		10 20 077	
				PRIX HT		
		165 €			165 €	

**RADIOCOMMANDÉE COMPATIBLE PHOENIX GREEN, NIAGARA GREEN/DELTA, MIRA COMFORT/GREEN/SYSTEM PLUS**

THERMOSTAT D'AMBIANCE JOURNALIER (ÉMETTEUR)		RÉFÉRENCE	THERMOSTAT D'AMBIANCE HEBDOMADAIRE (ÉMETTEUR)		RÉFÉRENCE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fréquence : 433 MHz</li> <li>- Portée : 80 m</li> <li>- Alimentation : 3 piles alcalines 1,5V de type LR03 fournies</li> <li>- Témoin d'usure des piles</li> </ul>		10 20 074	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fréquence : 433 MHz</li> <li>- Portée : 80 m</li> <li>- Alimentation : 3 piles 1,5V</li> </ul>		10 20 077	
				PRIX HT		
		116 €			149 €	
RECEPTEUR POUR THERMOSTATS D'AMBIANCE		RÉFÉRENCE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation : 230V, 50Hz</li> <li>- Dimensions : 170 x 50 x 25 mm</li> </ul>		10 20 078				
			PRIX HT			
		150 €				